

prosys/2 Installation


Dies ist eine Schritt für Schritt Anleitung zur Installation von prosys/2. Die Installationsanleitung gliedert sich in die zwei Bereiche Serverinstallation und Arbeitsplatzinstallation auf.

Serverinstallation


Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch das Setup einer Serverinstallation.

Schritt 1:

Nach dem Klick auf „Weiter“ geht es je nachdem ob das „Visual C++ redistributable Paket“ bereits installiert ist oder nicht, mit Schritt 2 oder Schritt 5 weiter.




Schritt 2:




Schritt 3:


Nach dem Klick auf „Installieren“ kommt ggf. eine Sicherheitsabfrage die mit „Ja“ beantwortet werden muss.



Schritt 4:




Schritt 5:




Schritt 6:

Hier kann ggf. der Installationspfad für die prosys/2 Applikation angepasst werden. Außerdem kann ein bereits existierendes Prozessverzeichnis (Verzeichnis mit netcfg.dat) ausgewählt, oder ein leeres Verzeichnis angegeben werden. Wird ein vorhandenes Prozessverzeichnis ausgewählt geht es mit Schritt 7 weiter, andernfalls mit Schritt 8.



Schritt 7:




Schritt 8:


Ist der Firebird Server bereits installiert?

- Nein: Weiter mit Schritt 9
- Ja: Weiter mit Schritt 11


Schritt 9:



Schritt 10:




Schritt 11:




Schritt 12:

Hier muss ein lokaler Benutzer mit Benutzername und Passwort eingetragen werden. Dies ist erforderlich damit die Dienste später auch gestartet werden können.




The screenshot shows a Windows installation window titled "demig prosys/2-Vakuumlinie-6.0.44.0-Setup". The window has a light blue header with the text "Installationseinstellungen" and "Bitte Installationseinstellungen vornehmen". The demig logo is in the top right corner. The main area contains two radio buttons: "Server als Dienst installieren" (selected) and "Server als Applikation installieren". Below this is the question "Unter welchem Benutzer sollen die Dienste laufen?". There are two input fields: "Benutzer:" with the text "p2service" and "Passwort:" with seven dots. A checkbox "Dienste nach der Installation starten" is checked. At the bottom, there are three buttons: "Zurück", "Weiter" (highlighted with a green box), and "Abbrechen".

Schritt 13:




Schritt 14:

Nach dem Klick auf „Installieren“ kommt ggf. eine Sicherheitsabfrage die mit „Ja“ beantwortet werden muss.




Schritt 15:

Falls ein neues Prozessverzeichnis auf das Zielsystem kopiert wurde geht es automatisch mit Schritt 16 weiter, andernfalls mit Schritt 17.




Schritt 16:

Lesen und bestätigen Sie den Dialog. Warten Sie anschließend bis es mit Schritt 17 weiter geht.



Schritt 17:




Arbeitsplatzinstallation


Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch das Setup einer Arbeitsplatzinstallation.

Schritt 1:

Nach dem Klick auf „Weiter“ geht es je nachdem ob das „Visual C++ redistributable Paket“ installiert ist oder nicht, mit Schritt 2 oder Schritt 5 weiter.




Schritt 2:




Schritt 3:


Nach dem Klick auf „Installieren“ kommt ggf. eine Sicherheitsabfrage die mit „Ja“ beantwortet werden muss.



Schritt 4:




Schritt 5:



Schritt 6:

Hier muss das gewünschte Prozessverzeichnis eingetragen bzw. gewählt werden. Außerdem kann hier ggf. der Installationspfad für die prosys/2 Applikation angepasst werden.



demig prosys/2-Vakuuminie-6.0.44.0-Setup

Zielordner

Klicken Sie auf "Weiter", um die Installation im Standardordner vorzunehmen, o...

demig prosys/2-Vakuuminie installieren in:

C:\Program Files (x86)\demig\Vakuuminie\

Ändern...


Prozessverzeichnis auswählen: Beispiel: \\ComputerName\prozess-Vakuuminie\$

\\ComputerName\prozess-Vakuuminie\$

Ändern...


Zurück Weiter Abbrechen

Schritt 7:




Schritt 8:

Nach dem Klick auf „Installieren“ kommt ggf. eine Sicherheitsabfrage die mit „Ja“ beantwortet werden muss.



Schritt 9:

Warten Sie bis die Installation abgeschlossen ist.



Schritt 10:

